


ROPP
made in Germany



COLLECTION 23/24



FAMILIENUNTERNEHMEN / FAMILY BUSINESS

- Inhabergeführt seit 1912 - Made in Germany / owner-managed since 1912 - Made in Germany
- soziales und ökologisches Verantwortungsbewusstsein / sense of social and ecological responsibility



PARTNERSCHAFT / PARTNERSHIP

- Regionale Lieferanten / regional suppliers
- Kurze Wege / on short ways
- Qualitätssicherung / quality control



PRODUKTION / PRODUCTION

- Umweltfreundliche, nachhaltige Verarbeitung / environmentally friendly, sustainable processing
- Hoher Qualitätsanspruch / high quality standards



NACHHALTIGKEIT / SUSTAINABILITY

- 5 Jahre Garantie / 5 years warranty
- Reparieren statt wegwerfen! / Repair instead of throw away!
- Kundenorientierter Service / customer-oriented service



Seit dem Jahr 1912 produziert und vertreibt die Firma Bopp Leuchten GmbH aus Limbach im Odenwald Wohnraumleuchten für den deutschen und internationalen Markt.

Als mittelständisches Familienunternehmen – mittlerweile in der 3. Generation – fertigen wir mit rund 80 Mitarbeitern hochwertige Wohnraumleuchten und Lichtobjekte auf handwerklicher Basis.

Entgegen der Tendenz in der deutschen Leuchtenbranche, welche die Produktion in den zurückliegenden Jahren überwiegend ins Ausland verlagert hat, sehen wir gerade in der Produktion der Ware am Stammsitz in Deutschland unsere Zukunft!

Kurze Wege, zu den nach Möglichkeit regionalen Lieferanten, eine umweltfreundliche Verarbeitung, 5 Jahre Garantie auf alle unsere Leuchten sowie die Wiederverwendung recycelbarer Komponenten schaffen Vertrauen sichern höchste Produkt- und Servicequalität.

SO ERFÜLLEN WIR DIE ERWARTUNGEN UNSERER KUNDEN AN DIE PRODUKTE „MADE IN GERMANY“.

Since 1912, Bopp Leuchten GmbH from Limbach in the Odenwald has been producing and distributing home lighting for the German and international market. As a medium-sized family business - now in its 3rd generation - we manufacture high-quality home lighting and lighting objects on a handcrafted basis with around 80 employees.

Contrary to the trend in the German lighting industry, which has shifted most production abroad in recent years, we see our future precisely in the production of goods at our headquarters in Germany!

Short distances to regional suppliers wherever possible, environmentally friendly processing, a 5-year guarantee on all our luminaires and the reuse of recyclable components create trust and ensure the highest product and service quality.

THIS IS HOW WE MEET OUR CUSTOMERS' EXPECTATIONS OF THE PRODUCTS „MADE IN GERMANY“.

MODELLÜBERSICHT / OVERVIEW



CHIO 4 – 15



BOOK 16 – 19



NOW 20 – 25



DUAL 26 – 31



LAMBDA 32 – 35



FLOAT 36 – 39



AURA 40 – 45



SHARE 46 – 49



SWING 50 – 53



CARA 54 – 57




ARCADO 58 – 61



NANO 62 – 67



SWITCH 68 – 77



DELTA 78 – 81



BASELINE 82 – 85



CLIFF 86 – 89



BOW 90 – 91



STELLA 92 – 95



CLOSE 96 – 103



ONE 104 – 107



LAMINA 108 – 111



SESSION 112 – 115



SLIGHT 116 – 117



AT 118 – 125



FLAIR 126 – 129



SMART HOME
134 – 135

Änderungen bleiben vorbehalten / subject to change

CHIO







WAND-/ DECKENLEUCHE 24 CM WALL / CEILING LAMP 24 CM

184 801 99

alu matt / alu matt

185 801 99

weiß / white

186 801 99

taupe matt / taupe matt

187 801 99

salbei / sage

188 801 99

gold matt / gold matt

189 801 99

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

max. 40 W

für retrofit Leuchtmittel E 27
(nicht im Lieferumfang enthalten)

for retrofit illuminants E 27

(not included in the scope of delivery)

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 24 cm

↓ 6,5 cm (ohne Leuchtmittel / without
illuminant)

ZUBEHÖR / ACCESSORY

... 000 09

Leuchtmittel / illuminant

184 001 00

Verbindungsset
connecting element

688 002 01

Plug and Play Kabel weiß
plug and play cable white

688 002 31

Plug and Play Kabel schwarz
plug and play cable black

CHIO



WAND-/ DECKENLEUCHE 34 CM WALL / CEILING LAMP 34 CM

184 802 99

alu matt / alu matt

185 802 99

weiß / white

186 802 99

taupe matt / taupe matt

187 802 99

salbei / sage

188 802 99

gold matt / gold matt

189 802 99

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

max. 40 W

für retrofit Leuchtmittel E 27
(nicht im Lieferumfang enthalten)

for retrofit illuminants E 27
(not included in the scope of delivery)

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

∅ 34 cm

↓ 6,5 cm (ohne Leuchtmittel /
without illuminant)

ZUBEHÖR / ACCESSORY

... 000 09

Leuchtmittel / illuminant

184 001 00

Verbindungsset
connecting element

688 002 01

Plug and Play Kabel weiß
plug and play cable white

688 002 31

Plug and Play Kabel schwarz
plug and play cable black



CHIO



WAND-/ DECKENLEUCHTE 44 CM WALL / CEILING LAMP 44 CM

184 803 99

alu matt / alu matt

185 803 99

weiß / white

186 803 99

taupe matt / taupe matt

187 803 99

salbei / sage

188 803 99

gold matt / gold matt

189 803 99

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

max. 40 W

für retrofit Leuchtmittel E 27

(nicht im Lieferumfang enthalten)

for retrofit illuminants E 27

(not included in the scope of delivery)

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

∅ 44 cm

↓ 6,5 cm (ohne Leuchtmittel /
without illuminant)

ZUBEHÖR / ACCESSORY

... 000 09

Leuchtmittel / illuminant

184 001 00

Verbindungsset

connecting element

688 002 01

Plug and Play Kabel weiß

plug and play cable white

688 002 31

Plug and Play Kabel schwarz

plug and play cable black

CHIO



WAND-/ DECKENLEUCHE 54 CM WALL / CEILING LAMP 54 CM

184 804 99

alu matt / alu matt

185 804 99

weiß / white

186 804 99

taupe matt / taupe matt

187 804 99

salbei / sage

188 804 99

gold matt / gold matt

189 804 99

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

max. 40 W

für retrofit Leuchtmittel E 27
(nicht im Lieferumfang enthalten)

for retrofit illuminants E 27

(not included in the scope of delivery)

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 54 cm

↓ 6,5 cm (ohne Leuchtmittel /
without illuminant)

ZUBEHÖR / ACCESSORY

... 000 09

Leuchtmittel / illuminant

184 001 00

Verbindungsset
connecting element

688 002 01

Plug and Play Kabel weiß
plug and play cable white


688 002 31

Plug and Play Kabel schwarz
plug and play cable black

CHIO







KOMPLETTLEUCHTE 44 CM COMPLETE LIGHT 44 CM

Dekorplatte weiß / Decoration panel white

184 803 09

Leuchtmittel: alu matt
illuminant: alu matt

185 803 09

Leuchtmittel: weiß
illuminant: white

186 803 09

Leuchtmittel: taupe matt
illuminant: taupe matt

187 803 09

Leuchtmittel: salbei
illuminant: sage

188 803 09

Leuchtmittel: gold matt
illuminant: gold matt

189 803 09

Leuchtmittel: schwarz
illuminant: black

LEUCHTMITTEL / LAMP

E 27 Leuchtmittel mit 24 V DC
E 27 illuminant with 24 V DC
9,2 W - 1.265 lm cpl.
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 44 cm
↓ 8 cm

SONSTIGES / FEATURES


triac dimmbar / triac dimmable

ZUBEHÖR / ACCESSORY

- 184 001 00** Verbindungsset
connecting element
- 688 002 01** Plug and Play Kabel weiß
plug and play cable white
- 688 002 31** Plug and Play Kabel schwarz
plug and play cable black

SMART HOME

- 076 000 00** Dali DT6 Modul
- 077 000 00** Casambi Modul
- 079 000 00** ZigBee Modul



KOMPLETTLEUCHE 54 CM COMPLETE LIGHT 54 CM

Dekorplatte weiß / Decoration panel white

184 804 09

Leuchtmittel: alu matt
illuminant: alu matt

185 804 09

Leuchtmittel: weiß
illuminant: white

186 804 09

Leuchtmittel: taupe matt
illuminant: taupe matt

187 804 09

Leuchtmittel: salbei
illuminant: sage

188 804 09

Leuchtmittel: gold matt
illuminant: gold matt

189 804 09

Leuchtmittel: schwarz
illuminant: black

LEUCHTMITTEL / LAMP

E 27 Leuchtmittel mit 24 V DC
E 27 illuminant with 24 V DC
9,2 W - 1.265 lm cpl.
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: E

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 54 cm
↓ 8 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar / triac dimmable

ZUBEHÖR / ACCESSORY

184 001 00 Verbindungsset
connecting element

688 002 01 Plug and Play Kabel weiß
plug and play cable white

688 002 31 Plug and Play Kabel schwarz
plug and play cable black







SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul

077 000 00 Casambi Modul

079 000 00 ZigBee Modul

CHIO LEUCHTMITTEL / ILLUMINANT



LEUCHTMITTEL ILLUMINANT

184 000 09
alu matt / alu matt

185 000 09
weiß / white

186 000 09
taupe matt / taupe matt

187 000 09
salbei / sage

188 000 09
gold matt / gold matt

189 000 09
schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

E 27 Leuchtmittel mit 24 V DC
E 27 illuminant with 24 V DC
9,2 W - 1.265 lm cpl.
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☞ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


∅ 18 cm
↓ 5 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar
triac dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul



CHIO ZUBEHÖR / ACCESSORY



184 001 00

VERBINDUNGSSET (PRIMÄR-SEITIG)

Zum Verbinden von 2 Leuchten wird 1 Set benötigt. Geeignet für maximal 8 Leuchten oder 260 W pro Anschluss. Die Gesamtleistung soll nicht überschritten werden; wir empfehlen ggf. die Rücksprache mit Ihrem Elektriker.

Jede CHIO Dekorplatte ist auf einer eigenen Montagebasis (Wand-/Deckengehäuse mit EVG/LED-Modul) befestigt. In der Lieferung enthalten sind jeweils 3 Distanzstücke, sodass das Verbindungskabel zwischen Gehäuse und Dekorplatte durchgeführt werden kann. Durch Überlappen der Dekorscheiben wird das Kabel so unsichtbar von Leuchte zu Leuchte geführt. Bitte beachten Sie die Abstandshinweise in der Montageanleitung.

184 001 00

CONNECTING ELEMENT (PRIMARY SIDE)

1 set is required to connect 2 luminaires. Suitable for a maximum of 8 luminaires or 260 W per connection. The total power should not be exceeded; we recommend consulting your electrician if necessary.

Each CHIO decorative panel is mounted on its own mounting base (wall/ceiling housing with ECG/LED module). The delivery includes 3 spacers so that the connecting cable can be fed through between the housing and the decorative panel. By overlapping the decorative panels, the cable is thus invisibly routed from luminaire to luminaire. Please observe the spacing instructions in the mounting instructions.

PLUG AND PLAY KABEL / CABLE

Kabel mit Stecker: 3,5 m / 230 V
cable with plug: 3,5 m / 230 V

688 002 01 weiß + Schalter (Textil)
white + switch (textile)

688 002 31 schwarz + Schalter (Textil)
black + switch (textile)



BOOK



DECKENLEUCHE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

174 806 09

Gehäuse / case: alu matt
Spot / spot: deep ocean

175 806 09

Gehäuse / case: schwarz / black
Spot / spot: taupe matt

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x LED - 800 lm - 5,8 W (4.800 lm cpl.)
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

110 x 10 cm
↓ max. 13,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar, Körper drehbar, Lichtelemente
höhenvariabel, schwenkbar um 360°
triac dimmable, rotatable body, height-
adjustable light elements, swivelling
through 360°

BOOK



DECKENLEUCHE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

174 804 09

Gehäuse / case: alu matt
Spot / spot: deep ocean

175 804 09

Gehäuse / case: schwarz / black
Spot / spot: taupe matt

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x LED - 800 lm - 5,8 W (3.200 lm cpl.)
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☞ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

72 x 10 cm
↓ max. 13,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar, Körper drehbar, Lichtelemente
höhenvariabel, schwenkbar um 360°
triac dimmable, rotatable body, height-
adjustable light elements, swivelling
through 360°

BOOK



DECKENLEUCHE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

174 802 09

Gehäuse / case: alu matt
Spot / spot: deep ocean

175 802 09

Gehäuse / case: schwarz / black
Spot / spot: taupe matt

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x LED - 800 lm - 5,8 W (1.600 lm cpl.)
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

53 x 10 cm
↓ max. 13,5 cm

SONSTIGES / FEATURES


triac dimmbar, Körper drehbar, Lichtelemente
höhenvariabel, schwenkbar um 360°
triac dimmable, rotatable body, height-
adjustable light elements, swivelling
through 360°

NOW





NOW



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

181 900 00

Pendel: alu matt; Gehäuse: weiß
pendulum: alu matt; case: white

182 900 00

Pendel: taupe matt; Gehäuse: weiß
pendulum: taupe matt; case: white

183 900 00

Pendel: deep ocean; Gehäuse: weiß
pendulum: deep ocean; case: white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 60 W
6.448 lm @ 2.300 K
7.750 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

✧ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: 160 x 3 x 4,5 cm
Gehäuse / case: 40,5 x 6,4 x 6,3 cm
↓ min. 30 cm - max. 150 cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schalt-,
dimm- und farbsteuerbar über 2 Taster am
Pendel; Höhenverstellung durch Liftsystem
up-/ down light separately switchable,
dimmable and colour-controllable via 2 push-
buttons on pendulum; adjustable in height
via lift system

☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

SCHALTEN / SWITCH

1X + 0 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
schaltbar / up-/ down light
separately switchable



DIMMEN / DIMM



1X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt
dimmbar / up-/ down light
separately dimmable





FARBWECHSEL COLOR CHANGE




2X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt farb-
steuerbar / up-/ down light
separately colour controllable





NOW



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

181 902 00

Pendel: alu matt; Gehäuse: weiß
pendulum: alu matt; case: white

182 902 00

Pendel: taupe matt; Gehäuse: weiß
pendulum: taupe matt; case: white

183 902 00

Pendel: deep ocean; Gehäuse: weiß
pendulum: deep ocean; case: white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 45 W
4.784 lm @ 2.300 K
5.750 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

✧ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: 120 x 3 x 4,5 cm
Gehäuse / case: 40,5 x 6,4 x 6,3 cm
↓ min. 30 cm - max. 150 cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht getrennt schalt-, dimm- und farbsteuerbar über 2 Taster am Pendel; Höhenverstellung durch Liftsystem up-/ down light separately switchable, dimmable and colour-controllable via 2 push-buttons on pendulum; adjustable in height via lift system

☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

SCHALTEN / SWITCH

1X + 0 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar / up-/ down light separately switchable



DIMMEN / DIMM



1X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar / up-/ down light separately dimmable




FARBWECHSEL COLOR CHANGE



2X + >1 SEC.

Ober-/ Unterlicht getrennt farbsteuerbar / up-/ down light separately colour controllable





DUAL





DUAL



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

166 802 09

alu matt / alu matt

167 802 09

taupe matt / taupe matt

168 802 09

anthrazit / anthracite

169 802 09 (ohne Abb. / without ill.)

Eiche furniert, schwarz
oak veneered, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 59 W (7.900 lm cpl.)

indirektes Licht / indirect light:

19 W - 2.500 lm

direktes Licht / direct light:

40 W - 5.400 lm

2.700 K - Ra 90

EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

107 x 94 cm

Dekorplatte Gehäuse / case: ø 44 cm

↓ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

Indirektes und direktes Licht getrennt schaltbar und stufenlos dimmbar über mitgelieferte, gekoppelte Fernbedienung, per Smartphone oder Sprachsteuerung (Alexa, Google Home)

Indirect and direct light can be switched separately and continuously dimmed via the supplied linked remote control, via smartphone or voice control (Alexa, Google Home)



SMART HOME



ZigBee integriert
ZigBee integrated





DUAL



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

166 602 09

alu matt / alu matt

167 602 09

taupe matt / taupe matt

168 602 09

anthrazit / anthracite

169 602 09

Eiche furniert, schwarz
Oak veneered, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 40 W (5.300 lm cpl.)

indirektes Licht / indirect light:

10 W - 1.300 lm

direktes Licht / direct light:

30 W - 4.000 lm

2.700 K - Ra 90

EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

120 x 24 cm

Dekorplatte Gehäuse / case: ø 24 cm

↓ 5,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

Indirektes und direktes Licht getrennt schaltbar und stufenlos dimmbar über mitgelieferte, gekoppelte Fernbedienung, per Smartphone oder Sprachsteuerung (Alexa, Google Home)

Indirect and direct light can be switched separately and continuously dimmed via the supplied linked remote control, via smartphone or voice control (Alexa, Google Home)







SMART HOME



ZigBee integriert
ZigBee integrated







LAMBDA



DECKENLEUCHE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

170 806 09

alu matt / alu matt

171 806 09

taupe matt / taupe matt

172 806 09

weiß / white

173 806 09

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x LED - 600 lm - 4,2 W (3.600 lm cpl.)

2.700 K - Ra 90

EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

128 x 6,5 cm

↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar

triac dimmable



LAMBDA



DECKENLEUCHE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

170 804 09

alu matt / alu matt

171 804 09

taupe matt / taupe matt

172 804 09

weiß / white

173 804 09

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x LED - 600 lm - 4,2 W (2.400 lm cpl.)

2.700 K - Ra 90

EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

84 x 6,5 cm

↓ 3 cm


SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar

triac dimmable



LAMBDA



DECKENLEUCHE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

170 802 09

alu matt / alu matt

171 802 09

taupe matt / taupe matt

172 802 09

weiß / white

173 802 09

schwarz / black

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x LED - 600 lm - 4,2 W (1.200 lm cpl.)

2.700 K - Ra 90

EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

40 x 6,5 cm

↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

triac dimmbar

triac dimmable



FLOAT







FLOAT



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

954 902 00

aluminium
aluminium

955 902 00 (ohne Abb. / w/o ill.)

taupe
taupe

956 902 00

schwarz
black

957 902 00 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 39 W
4.160 lm @ 2.300 K
5.000 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☀ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 40 x 6,4 cm ↓ 6,3 cm
Ring / ring: ø 40 cm ↑ 3 cm
↓ min. 30 - max. 150 cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober-/ Unterlicht über Gestensteuerung
getrennt schalt- und dimmbar mit
Veränderung der Farbtemperatur von 2.300
- 5.000 K; flickerfrei; Höhenverstellung
durch Liftsystem
up-/downlight switch- and dimmable via
gesture control, changing colour tempe-
rature from 2.300 - 5.000 K; flicker free;
adjustable in height via lift system

☾ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

▶ **YOU TUBE**





AURA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

930 801 09

weiß, aluminium
white, aluminium

931 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, weiß
white, white

932 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, taupe
white, taupe

933 801 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 16,5 W - 2.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 30 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable



SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul

078 000 00 Casambi Modul

079 000 00 ZigBee Modul

AURA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

930 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, aluminium
white, aluminium

931 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, weiß
white, white

932 802 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, taupe
white, taupe

933 802 09

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 22 W - 3.000 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 40 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable



SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul

078 000 00 Casambi Modul

079 000 00 ZigBee Modul

AURA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

930 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, aluminium
white, aluminium

931 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, weiß
white, white

932 803 09

weiß, taupe
white, taupe

933 803 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 31 W - 4.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ ø 55 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME


076 000 00 Dali DT6 Modul

078 000 00 Casambi Modul

079 000 00 ZigBee Modul



AURA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

930 804 09 (ohne Abb. / without ill.)

weiß, aluminium
white, aluminum

931 804 09 (ohne Abb. / without ill.)

weiß, weiß
white, white

932 804 09

weiß, taupe
white, taupe

933 804 09 (ohne Abb. / without ill.)

weiß, schwarz
white, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 46 W (6.200 lm cpl.)
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 80 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul

078 000 00 Casambi Modul

079 000 00 ZigBee Modul

SHARE







SHARE



FLUTER MIT LESELICHT FLOOR LAMP WITH READING LIGHT

938 400 09

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

940 400 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

schwarz eloxiert
anodized black

941 400 09

bronze eloxiert
anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

Fluter / Floodlight:
LED - 42 W - 6.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
Leselicht / reading light:
2 x LED - 4,2 W - 1.200 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Ø 30 cm ↑ 180 cm
Leselicht / reading light: 12 x 5 x 1 cm
Sockel / base: Ø 28 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

Licht oben und Leselicht getrennt über 2 Taster schalt- und dimmbar, Fluterplatte drehbar (350°), Leselicht schwenkbar (300°); stand by Unterbrechung über Steckerkabel mit Fußtrittschalter / light up and reading light separately switch-/ and dimmable via 2 touch dimmer, LED carrier rotatable (350°), reading light tiltable (300°)

 **YOU TUBE**



SWING





SWING



PENDELLEUCHT HANGING LAMP

985 904 00

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 52 W cpl. - 5.750 lm
2.300 - 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 38 x 5,5 cm ↓ 4,5 cm
Pendel / pendulum: L x B: 120 x 4 cm
(gesamt / total 10 cm)
↓ min. 100 - max. 190 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer


VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum element

FARBWECHSEL / COLOR CHANGE

5.000 K
2.300 K







DIMMEN / DIMM



WECHSEL OBER-, UNTERLICHT, BEIDE CHANGE UP/DOWN LIGHT, BOTH

< 1 SEC.





CARA





CARA



TISCHLEUCHE TABLE LAMP

123 100 09

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

125 100 09

schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED á 8 W (800 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 18 cm
Sockel / base: ø 13,5 cm
↑ 21,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

durch Berühren des Sensorpunktes am
Sockel ein-/ ausschaltbar und in Stufen
dimmbar
can be switched on/off and dimmed in
steps by touching the sensor point on the
base via sensor dimmer

CARA



TISCHLEUCHE TABLE LAMP

123 200 09

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

125 200 09

schwarz eloxiert
anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x LED á 12 W (1.200 lm cpl.)
2.700 K - Ra > 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 27 cm
Sockel / base: ø 19 cm
↑ 25 cm

SONSTIGES / FEATURES

durch Berühren des Sensorpunktes am
Sockel ein-/ ausschaltbar und in Stufen
dimmbar
can be switched on/off and dimmed in
steps by touching the sensor point on the
base via sensor dimmer

ARCADO





ARCADO



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

976 902 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

977 902 00

Gehäuse: schwarz beschichtet,
Pendel: schwarz eloxiert
casing: black coated,
pendulum: black anodized

LEUCHTMITTEL / LAMP

MODUS 01: 27,6 W
2.645 lm @ 2.200 K 2.875 lm @ 5.600 K
Ra > 95
MODUS 02: max. 55,2 W
Dim to Warm: 4.140 lm @ 3.900 - 2.200 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: L x B: 120 x 4 cm
↓ min. 100 - max. 190 cm


SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function


☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum element


MODUS / MODE 01




MODUS / MODE 02



WECHSEL MODUS 1 ZU 2 CHANGE MODE 1 TO 2





NANO





NANO



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

660 902 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 902 00

schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 50 W (5.850 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 30 x 11,7 cm ↓ 2,6 cm
Pendel / pendulum: 140 x 1 cm ↓ 5,5 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Taster am Pendel,
flickerfrei, höheneinstellbar
operable via push-button on pendulum,
flicker free, height adjustable

☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

☀ DIM TO WARM 2.900 - 2.200 K

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über 2 Taster, up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature via 2 push buttons




> 1 SEC.



ON/OFF

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar über 2 Taster, up-/downlight can be switched separately via 2 push buttons



< 1 SEC.



NANO



NANO



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

660 602 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

662 602 00

schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 34 W (4.050 lm cpl.)
2.900 - 2.200 K
Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: 30 x 11,7 cm ↓ 2,6 cm
Pendel / pendulum: 100 x 1 cm ↓ 5,5 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Taster am Pendel,
flickerfrei, höheneinstellbar
operable via push-button on pendulum,
flicker free, height adjustable

☉ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

DIM TO WARM 2.900 - 2.200 K

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur über 2 Taster, up-/downlight separately dimmable with changing colour temperature via 2 push buttons




> 1 SEC.



ON/OFF

Ober-/ Unterlicht getrennt schaltbar über 2 Taster, up-/downlight can be switched separately via 2 push buttons



< 1 SEC.



NANO



STEHLEUCHE FLOOR LAMP

853 404 09

alufarben
aluminium coloured

854 404 09 (ohne Abb. / w/o ill.)

anthrazit
anthracite

LEUCHTMITTEL / LAMP

Stromkreis 1 / electric circuit 1:
LED-Band - 43 W (5.668 lm)
Stromkreis 2 / electric circuit 2:
LED-Band - 14 W (1.820 lm)
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 153 cm, Sockel / base: 20 x 20 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

über 2 Taster getrennt schalt-/ dimmbar
separately switch-/dimmable via 2 push
buttons

SWITCH





SWITCH



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

983 903 00

geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 57 W
5.980 lm @ 2.300 K - 7.180 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


118 x 2,5 x 5 cm (LxBxH)
Gehäuse / case: 40 x 6,5 x 5,5 cm (LxBxH)
↓ min. 30 - max. 150 cm

SONSTIGES / FEATURES

Gestensteuerung; Höhenverstellung durch
Liftsystem; flickerfrei
gesture control; adjustable in height via lift
system; flicker free


⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING



GESTENSTEUERUNG / GESTURE CONTROL

Oberlicht und Lichtband-Mitte (über Sensor 1) sowie Unterlicht (über Sensor 2)
getrennt über Gestensteuerung dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von
2.300 - 5.000 K
uplight and center (via sensor 1) as well as downlight (via sensor 2) separately
dimmable via gesture control; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K





SWITCH



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

982 903 00

geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed, anodized aluminium

984 903 00

geschliffen, bronze eloxiert
smoothed, anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 57 W
5.980 lm @ 2.300 K - 7.180 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS


118 x 2,5 x 5 cm (LxBxH)
Gehäuse / case: 40 x 6,5 x 5,5 cm (LxBxH)
↓ min. 30 - max. 150 cm

SONSTIGES / FEATURES

Gestensteuerung; Höhenverstellung durch
Liftsystem; flickerfrei
gesture control; adjustable in height via lift
system; flicker free

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING





GESTENSTEUERUNG / GESTURE CONTROL

Oberlicht und Lichtband-Mitte (über Sensor 1) sowie Unterlicht (über Sensor 2)
getrennt über Gestensteuerung dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von
2.300 - 5.000 K

uplight and center (via sensor 1) as well as downlight (via sensor 2) separately
dimmable via gesture control; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K





 YOU TUBE



SWITCH





SWITCH



STEHLEUCHE FLOOR LAMP

982 403 00

geschliffen, Aluminium eloxiert
smoothed, anodized aluminium

983 403 00

geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

984 403 00

geschliffen, bronze eloxiert
smoothed, anodized bronze

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 19,5 W
2.080 lm @ 2.300 K - 2.500 lm @ 5.000 K
Ra 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 140 cm
Lichtelement / light element: 50 x 2,5 x 5 cm
Sockel / base: 31 x 21 x 3 cm (LxBxH)
Kabellänge / cable length: 160 cm

SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Taster am Leuchttarm;
Lichtelement drehbar, 320°
operable via touch dimmer; light element
rotatable, 320°



mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

BEDIENUNG / HANDLING

Oberlicht und Lichtband-Mitte (Taster oben) sowie Unterlicht (Taster unten) getrennt über Taster am Leuchttarm dimmbar und Farbtemperatur steuerbar von 2.300 - 5.000 K / uplight and center (button above) as well as downlight (bottom button) separately dimmable via touch dimmer; changing colour temperature from 2.300 - 5.000 K



5.000 K
2.300 K

TASTER OBEN / BUTTON ABOVE

für Oberlicht und Mitte

1 x drücken + halten = dimmen
2 x drücken + halten = Farbwechsel
for uplight and center
press once + hold = dim
press twice + hold = color change



TASTER UNTEN / BOTTOM BUTTON

für Unterlicht

1 x drücken + halten = dimmen
2 x drücken + halten = Farbwechsel
for downlight
press once + hold = dim
press twice + hold = color change







DELTA





DELTA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

980 804 00

aluminium matt
aluminium matt

981 804 00

schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 47 W

5.120 lm @ 2.700 K - 5.564 lm @ 6.500 K
Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 147 x 11,5 x 6,5 cm


SONSTIGES / FEATURES

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuerbar per Smartphone, Alexa, Google Home oder über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature controllable via smartphone, Alexa, Google Home or included remote control


 6.500 K
2.700 K



SMART HOME

 ZigBee integriert
ZigBee integrated





DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

980 604 00

aluminium matt
aluminium matt

981 604 00

schwarz
black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band - 36 W

3.940 lm @ 2.700 K - 4.280 lm @ 6.500 K
Ra 80 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ down


ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 117 x 11,5 x 6,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

stufenlos dimmbar und Farbtemperatur steuerbar per Smartphone, Alexa, Google Home oder über mitgelieferte Fernbedienung
stepless dimmable and colour temperature controllable via smartphone, Alexa, Google Home or included remote control

 6.500 K
2.700 K

 **SMART HOME**
 ZigBee integriert
 ZigBee integrated



BASELINE





BASELINE



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

963 601 00

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

965 601 00

geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed, anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

MODUS 1: 27,6 W - 2.645 lm @ 2.200 K,
2.875 lm @ 5.600 K, Ra > 95

MODUS 2: max. 55,2 W

Dim to Warm: 4.140 lm @ 3.900 - 2.200 K
Ra > 95 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☾ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: 119 x 4 cm,

Höhe Pendel / pendulum height: 1,5 cm

Deckengehäuse / case: 40 x 5,5 x 4,5 cm

↓ min. 100 - max. 190 cm


SONSTIGES / FEATURES

bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control;
adjustable in height via counterweight;
flicker free; memory function


☾ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer

VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum element


MODUS / MODE 01






MODUS / MODE 02



WECHSEL MODUS 1 ZU 2 CHANGE MODE 1 TO 2





 YOU TUBE




CLIFF





CLIFF



PENDELLEUCHTE HANGING LAMP

975 601 00

Aluminium geschliffen, schwarz eloxiert
smoothed aluminium, anodized black

103 601 00

gold, schwarz
gold, black

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 34 W cpl.
3.640 lm @ 2.300 K, 4.375 lm @ 5.000 K
Ra > 90 - EEK / EEC: E

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: L x B: 125 x 7 cm,
Höhe / height: 5 cm
Gehäuse / case: 53 x 4 x 4 cm
↓ min. 100 - max. 190 cm

SONSTIGES / FEATURES


bedienbar über Vertical Control;
höhenverstellbar über Gegengewichte;
flickerfrei; Memory Funktion
operable via Vertical Control; adjustable in
height via counterweight; flicker free;
memory function

⦿ mit integriertem Dimmer
integrated dimmer


VERTICAL CONTROL Steuerung durch Kippen des Pendelelements / controllable by tilting pendulum element

FARBWECHSEL / COLOR CHANGE

5.000 K
2.300 K



DIMMEN / DIMM



WECHSEL OBER-, UNTERLICHT, BEIDE CHANGE UP/DOWN LIGHT, BOTH

< 1 SEC.







BOW



BOGENLEUCHE 3-FLAMMIG FLOOR LAMP 3-LIGHT

531 303 09

Anthrazit
anthracite

649 403 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 53,5 W (6.994 lm cpl.)
2.700 K - Ra 90 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ up / down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 208 cm ↔ 175 cm
Kabellänge / cable length: 160 cm
Sockel / base: 35 x 35 x 3,1 (3,5) cm

SONSTIGES / FEATURES

Ober- und Unterlicht über 2 Taster getrennt
schalt-/dimmbar

up-/downlight can be dimmed and switched
separately via 2 touch dimmer



STELLA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

942 805 00

weiß / white

Ring + Gehäuse / ring + case:

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

945 805 00

schwarz / black

Ring + Gehäuse / ring + case:

schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

5 x HV-LED - 10 W - 805 lm

4.025 lm cpl.

3.000 - 2.000 K - Ra 95

EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☞ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm

↓ 20 cm

Ring / ring: Ø 45 cm ↓ 0,6 cm

☞ DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

STELLA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

942 804 00

weiß / white

Ring + Gehäuse / ring + case:

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

945 804 00

schwarz / black

Ring + Gehäuse / ring + case:

schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 10 W - 805 lm

3.220 lm cpl.

3.000 - 2.000 K - Ra 95

EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☞ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm

↓ 20 cm

Ring / ring: Ø 30 cm ↓ 0,6 cm

☞ DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

STELLA



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

942 809 00

weiß / white

Ringe + Gehäuse / rings + case:

Aluminium eloxiert
anodized aluminium

945 809 00

schwarz / black

Ringe + Gehäuse / rings + case:

schwarz eloxiert / anodized black

LEUCHTMITTEL / LAMP

9 x HV-LED - 10 W - 805 lm

7.245 lm cpl.

3.000 - 2.000 K - Ra 95

EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ up

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: Ø 12 cm ↓ 2 cm

↓ 30 cm

Ringe / rings: Ø 45 cm + Ø 30 cm ↓ 0,6 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K



CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 806 00
aluminium matt
aluminium matt

923 806 00
schwarz
black

924 806 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
3.570 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 110 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 802 00
aluminium matt
aluminium matt

923 802 00
schwarz
black

924 802 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.190 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 30 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

921 803 00
aluminium matt
aluminium matt

923 803 00
schwarz
black

924 803 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.785 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 50 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 804 00
aluminium matt
aluminium matt

923 804 00
schwarz
black

924 804 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
2.380 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 70 x 5 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 603 00
aluminium matt
aluminium matt

923 603 00
schwarz
black

924 603 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED D2W - 7 W - 595 lm
1.785 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ Ø 20 cm ↓ 1,8 cm

DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K

CLOSE



DECKENLEUCHE CEILING LAMP

921 601 00
aluminium matt
aluminium matt

923 601 00
schwarz
black

924 601 00
weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED D2W - 7 W
595 lm cpl.
3.000 - 2.000 K - Ra 95
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT


⇩ down

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ Ø 12 cm ↓ 1,8 cm



DIM TO WARM

dimmbar mit Veränderung der Farbtemperatur
von 3.000 - 2.000 K
dimmable with changing colour temperature
from 3.000 - 2.000 K





ONE



WAND-/ DECKENLEUCHE 1-FLG WALL-/CEILING LAMP 1-LIGHT

647 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 801 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 7 W - 780 lm cpl.
2.700 K - Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 9 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, Abdeckkronde ø 7 cm / dimmable

EINBAULEUCHE 1-FLAMMIG BUILT-IN LAMP 1-LIGHT

647 001 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

648 001 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 7 W - 780 lm cpl.
2.700 K - Ra 80 - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 9 cm ↓ 2,5 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, Abdeckkronde ø 7 cm / dimmable

SMART HOME

077 000 00 Casambi Modul

ONE REFLEKTOR RING / REFLECTING RING



weiß, Blattgold / weiß, gold leaf



weiß, taupe / white, taupe



schwarz, Blattgold / black, gold leaf



weiß, Blattkupfer / white, copper foil



weiß, weiß / weiß, white

REFLEKTOR RING, GERADE REFLECTING RING, STRAIGHT

648 000 05
weiß, Blattgold
white, gold leaf

648 000 09
weiß, taupe
white, taupe

648 000 21
weiß, Blattkupfer
white, copper foil

648 000 33
schwarz, Blattgold
black, gold leaf

648 000 97
weiß, weiß
white, white

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 10 cm ↓ 6 cm

ONE REFLEKTOR RING / REFLECTING RING



REFLEKTOR RING, SCHRÄG REFLECTING RING, SLOPED

648 010 05
weiß, Blattgold
white, gold leaf

648 010 09
weiß, taupe
white, taupe

648 010 21
weiß, Blattkupfer
white, copper foil

648 010 33
schwarz, Blattgold
black, gold leaf

648 010 97
weiß, weiß
white, white

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

ø 10 cm ↓ max. 6 cm

LAMINA





LAMINA



DECKENLEUCHTE 1-FLAMMIG CEILING LAMP 1-LIGHT

604 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 10 W - 880 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 15 x 10 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

DECKENLEUCHTE 2-FLAMMIG CEILING LAMP 2-LIGHT

604 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED - 10 W - 880 lm
1.760 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 36 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

LAMINA



DECKENLEUCHE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

604 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

3 x HV-LED - 10 W - 880 lm
2.640 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 52 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

DECKENLEUCHE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

604 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 10 W - 880 lm
3.520 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 72 x 12 cm ↓ 3 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

SESSION





SESSION



DECKENLEUCHTE 3-FLAMMIG CEILING LAMP 3-LIGHT

634 803 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

1 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
2 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
2.240 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 52 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimnable; light elements can be tilted
and rotated

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

SESSION



DECKENLEUCHE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

634 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
2 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
2.720 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 73 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimmable; light elements can be tilted
and rotated

🏠 SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

DECKENLEUCHE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

634 806 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

2 x HV-LED - 5 W - 480 lm / Ra 80
4 x HV-LED - 10 W - 880 lm / Ra 90
4.480 lm cpl.
2.700 K - EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 x 8 cm ↓ 12 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar; Spotelemente kipp-/ drehbar
dimmable; light elements can be tilted
and rotated

🏠 SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
077 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul



SLIGHT



DECKENLEUCHTE 6-FLAMMIG CEILING LAMP 6-LIGHT

461 806 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

6 x HV-LED - 7 W - 780 lm
4.680 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 115 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, Arme (50 x 8 cm) beweglich
dimmable, arms (50 x 8 cm) rotatable



SMART HOME

077 000 00 Casambi Modul



DECKENLEUCHTE 4-FLAMMIG CEILING LAMP 4-LIGHT

461 804 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

4 x HV-LED - 7 W - 780 lm
3.120 lm cpl.
2.700 K - Ra 80
EEK / EEC: F

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↔ 90 cm ↓ 4 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable





SMART HOME

077 000 00 Casambi Modul

AT







PENDELLEUCHE HANGING LAMP

419 901 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 901 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W
3.050 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: ø 45 cm
Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, höheneinstellbar
dimmmable, adjustable in height

🏠 SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
078 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul



**PENDELLEUCHE
HANGING LAMP**

419 902 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 902 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 32 W
4.400 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: ø 70 cm
Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, höheneinstellbar
dimmmable, adjustable in height

 **SMART HOME**

076 000 00 Dali DT6 Modul
078 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul





**DECKENLEUCHE
CEILING LAMP**

419 801 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 801 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 22 W
3.050 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
Ring / ring: ø 45 cm ↓ 13 - 15 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

 **SMART HOME**

076 000 00 Dali DT6 Modul
078 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul





DECKENLEUCHTE CEILING LAMP

419 802 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

420 802 09

weiß
white

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 32 W
4.400 lm cpl.
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↗ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
Ring / ring: ø 70 cm ↓ 20 - 25 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar / dimmable

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
078 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

FLAIR





FLAIR



PENDELLEUCHE HANGING LAMP

467 900 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 49 W cpl.
6.500 lm
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

☼ all over

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Pendel / pendulum: ↔ 120 x 30 cm
Gehäuse / case: ø 20,6 cm ↓ 4 cm
↓ max. 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar, höheneinstellbar
dimmable, adjustable in height

SMART HOME

076 000 00 Dali DT6 Modul
078 000 00 Casambi Modul
079 000 00 ZigBee Modul

FLAIR



STEHLEUCHE FLOOR LAMP

467 400 09

Aluminium geschliffen
smoothed aluminium

LEUCHTMITTEL / LAMP

LED-Band 46,5 W cpl.
6.084 lm
2.700 K - Ra 90
EEK / EEC: D

LICHTWIRKUNG / LIGHTING EFFECT

↕ direct

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

↑ 120 cm x 32 cm
Sockel / base: ø 25 cm x 4,5 cm
Kabellänge / cable length: 140 cm

SONSTIGES / FEATURES

dimmbar über Tastdimmer
dimmable by a touch dimmer

COLLECTION 23/24 – INDEX

ALPHABETISCH – ALPHABETICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE	NAME	ARTIKELNR.	SEITE	NAME	ARTIKELNR.	SEITE
ARCADO			CARA			CLIFF		
976 902 00		58 - 61	123 100 09		54 - 57	103 601 00		86 - 89
977 902 00		58 - 61	123 200 09		54 - 57	975 601 00		86 - 89
AT			125 100 09		54 - 57	CLOSE		
419 801 09		118 - 125	125 200 09		54 - 57	921 601 00		96 - 103
419 802 09		118 - 125	CHIO			921 603 00		96 - 103
419 901 09		118 - 125	184 000 09		04 - 15	921 802 00		96 - 103
419 902 09		118 - 125	184 001 00		15	921 803 00		96 - 103
420 801 09		118 - 125	184 801 99		04 - 15	921 804 00		96 - 103
420 802 09		118 - 125	184 802 99		04 - 15	921 806 00		96 - 103
420 901 09		118 - 125	184 803 09		04 - 15	923 601 00		96 - 103
420 902 09		118 - 125	184 803 99		04 - 15	923 603 00		96 - 103
AURA			184 804 09		04 - 15	923 802 00		96 - 103
930 801 09		40 - 45	184 804 99		04 - 15	923 803 00		96 - 103
930 802 09		40 - 45	185 000 09		04 - 15	923 804 00		96 - 103
930 803 09		40 - 45	185 801 99		04 - 15	923 806 00		96 - 103
930 804 09		40 - 45	185 802 99		04 - 15	924 601 00		96 - 103
931 801 09		40 - 45	185 803 09		04 - 15	924 603 00		96 - 103
931 802 09		40 - 45	185 803 99		04 - 15	924 802 00		96 - 103
931 803 09		40 - 45	185 804 09		04 - 15	924 803 00		96 - 103
932 801 09		40 - 45	185 804 99		04 - 15	924 804 00		96 - 103
932 802 09		40 - 45	186 000 09		04 - 15	924 806 00		96 - 103
932 803 09		40 - 45	186 801 99		04 - 15	DELTA		
933 801 09		40 - 45	186 802 99		04 - 15	980 604 00		78 - 81
933 802 09		40 - 45	186 803 09		04 - 15	980 804 00		78 - 81
933 803 09		40 - 45	186 803 99		04 - 15	981 604 00		78 - 81
931 804 09		40 - 45	186 804 09		04 - 15	981 804 00		78 - 81
932 804 09		40 - 45	186 804 99		04 - 15	DUAL		
933 804 09		40 - 45	187 000 09		04 - 15	166 602 09		26 - 31
BASELINE			187 801 99		04 - 15	166 802 09		26 - 31
963 601 00		82 - 85	187 802 99		04 - 15	167 602 09		26 - 31
965 601 00		82 - 85	187 803 09		04 - 15	167 802 09		26 - 31
BOOK			187 804 09		04 - 15	168 602 09		26 - 31
174 802 09		16 - 19	187 804 99		04 - 15	168 802 09		26 - 31
174 804 09		16 - 19	188 000 09		04 - 15	169 602 09		26 - 31
174 806 09		16 - 19	188 801 99		04 - 15	169 802 09		26 - 31
175 802 09		16 - 19	188 802 99		04 - 15	FLAIR		
175 804 09		16 - 19	188 803 09		04 - 15	467 400 09		126 - 129
175 806 09		16 - 19	188 803 99		04 - 15	467 900 09		126 - 129
BOW			188 804 09		04 - 15	FLOAT		
5313 03 09		90 - 91	189 000 09		04 - 15	954 902 00		36 - 39
649 403 09		90 - 91	189 801 99		04 - 15	955 902 00		36 - 39
			189 802 99		04 - 15	956 902 00		36 - 39
			189 803 09		04 - 15	957 902 00		36 - 39
			189 803 99		04 - 15			
			189 804 09		04 - 15			
			189 804 99		04 - 15			

COLLECTION 23/24 – INDEX

ALPHABETISCH – ALPHABETICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
LAMBDA		
170 802 09		32 - 35
170 804 09		32 - 35
170 806 09		32 - 35
171 802 09		32 - 35
171 804 09		32 - 35
171 806 09		32 - 35
172 802 09		32 - 35
172 804 09		32 - 35
172 806 09		32 - 35
173 802 09		32 - 35
173 804 09		32 - 35
173 806 09		32 - 35

LAMINA		
604 801 09		108 - 111
604 802 09		108 - 111
604 803 09		108 - 111
604 804 09		108 - 111

NANO		
660 602 00		62 - 67
660 902 00		62 - 67
662 602 00		62 - 67
662 902 00		62 - 67
853 404 09		62 - 67
854 404 09		62 - 67

NOW		
181 900 00		20 - 25
181 902 00		20 - 25
182 900 00		20 - 25
182 902 00		20 - 25
183 900 00		20 - 25
183 902 00		20 - 25

ONE		
647 001 09		104 - 107
647 801 09		104 - 107
648 000 05		104 - 107
648 000 09		104 - 107
648 000 21		104 - 107
648 000 33		104 - 107
648 000 97		104 - 107
648 001 09		104 - 107
648 010 05		104 - 107
648 010 09		104 - 107
648 010 21		104 - 107
648 010 33		104 - 107

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
648 010 97		104 - 107
648 801 09		104 - 107

SESSION		
634 803 09		112 - 115
634 804 09		112 - 115
634 806 09		112 - 115

SHARE		
938 400 09		46 - 49
940 400 09		46 - 49
941 400 09		46 - 49

SLIGHT		
461 804 09		116 - 117
461 806 09		116 - 117

STELLA		
942 804 00		92 - 95
942 805 00		92 - 95
942 809 00		92 - 95
945 804 00		92 - 95
945 805 00		92 - 95
945 809 00		92 - 95

SWING		
985 904 00		50 - 53

SWITCH		
982 403 00		68 - 77
982 903 00		68 - 77
983 403 00		68 - 77
983 903 00		68 - 77
984 403 00		68 - 77
984 903 00		68 - 77

ZUBEHÖR / ACCESSORY

bestellbar zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered with the luminaires marked in the catalogue

FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROL	
051 000 00	

CHIO VERBINDUNGSSET	
CHIO CONNECTING ELEMENT	
184 001 00	15

CHIO PLUG AND PLAY	
688 002 01	15
688 002 31	15

SMART HOME

DALI DT 6 MODUL	
076 000 00	134 - 135

CASAMBI MODUL	
077 000 00	134 - 135
078 000 00	134 - 135

ZIGBEE MODUL	
079 000 00	134 - 135

COLLECTION 23/24 – INDEX

NUMERISCH – NUMERICAL

NAME	ARTIKELNR.	SEITE	NAME	ARTIKELNR.	SEITE	NAME	ARTIKELNR.	SEITE
CLIFF			CHIO			420 801 09 118 - 125		
103 601 00		86 - 89	184 000 09		04 - 15	420 802 09		118 - 125
CARA			184 001 00		15	420 901 09		118 - 125
123 100 09		54 - 57	184 801 99		04 - 15	420 902 09		118 - 125
123 200 09		54 - 57	184 802 99		04 - 15	SLIGHT		
125 100 09		54 - 57	184 803 09		04 - 15	461 804 09		116 - 117
125 200 09		54 - 57	184 803 99		04 - 15	461 806 09		116 - 117
DUAL			184 804 09		04 - 15	FLAIR		
166 602 09		26 - 31	184 804 99		04 - 15	467 400 09		126 - 129
166 802 09		26 - 31	185 000 09		04 - 15	467 900 09		126 - 129
167 602 09		26 - 31	185 801 99		04 - 15	BOW		
167 802 09		26 - 31	185 802 99		04 - 15	5313 03 09		90 - 91
168 602 09		26 - 31	185 803 09		04 - 15	LAMINA		
168 802 09		26 - 31	185 803 99		04 - 15	604 801 09		108 - 111
169 602 09		26 - 31	185 804 09		04 - 15	604 802 09		108 - 111
169 802 09		26 - 31	185 804 99		04 - 15	604 803 09		108 - 111
LAMBDA			186 000 09		04 - 15	604 804 09		108 - 111
170 802 09		32 - 35	186 801 99		04 - 15	SESSION		
170 804 09		32 - 35	186 802 99		04 - 15	634 803 09		112 - 115
170 806 09		32 - 35	186 803 09		04 - 15	634 804 09		112 - 115
171 802 09		32 - 35	186 803 99		04 - 15	634 806 09		112 - 115
171 804 09		32 - 35	186 804 09		04 - 15	ONE		
171 806 09		32 - 35	186 804 99		04 - 15	647 001 09		104 - 107
172 802 09		32 - 35	187 000 09		04 - 15	647 801 09		104 - 107
172 804 09		32 - 35	187 801 99		04 - 15	648 000 05		104 - 107
172 806 09		32 - 35	187 802 99		04 - 15	648 000 09		104 - 107
173 802 09		32 - 35	187 803 09		04 - 15	648 000 21		104 - 107
173 804 09		32 - 35	187 803 99		04 - 15	648 000 33		104 - 107
173 806 09		32 - 35	187 804 09		04 - 15	648 000 97		104 - 107
BOOK			187 804 99		04 - 15	648 001 09		104 - 107
174 802 09		16 - 19	188 000 09		04 - 15	648 010 05		104 - 107
174 804 09		16 - 19	188 801 99		04 - 15	648 010 09		104 - 107
174 806 09		16 - 19	188 802 99		04 - 15	648 010 21		104 - 107
175 802 09		16 - 19	188 803 09		04 - 15	648 010 33		104 - 107
175 804 09		16 - 19	188 803 99		04 - 15	648 010 97		104 - 107
175 806 09		16 - 19	188 804 09		04 - 15	648 801 09		104 - 107
NOW			188 804 99		04 - 15	BOW		
181 900 00		20 - 25	189 000 09		04 - 15	649 403 09		90 - 91
181 902 00		20 - 25	189 801 99		04 - 15	AT		
182 900 00		20 - 25	189 802 99		04 - 15	419 801 09		118 - 125
182 902 00		20 - 25	189 803 09		04 - 15	419 802 09		118 - 125
183 900 00		20 - 25	189 803 99		04 - 15	419 901 09		118 - 125
183 902 00		20 - 25	189 804 09		04 - 15	419 902 09		118 - 125

NAME	ARTIKELNR.	SEITE
NANO		
660 602 00		62 - 67
660 902 00		62 - 67
662 602 00		62 - 67
662 902 00		62 - 67
853 404 09		62 - 67
854 404 09		62 - 67

CLOSE		
921 601 00		96 - 103
921 603 00		96 - 103
921 802 00		96 - 103
921 803 00		96 - 103
921 804 00		96 - 103
921 806 00		96 - 103
923 601 00		96 - 103
923 603 00		96 - 103
923 802 00		96 - 103
923 803 00		96 - 103
923 804 00		96 - 103
923 806 00		96 - 103
924 601 00		96 - 103
924 603 00		96 - 103
924 802 00		96 - 103
924 803 00		96 - 103
924 804 00		96 - 103
924 806 00		96 - 103

AURA		
930 801 09		40 - 45
930 802 09		40 - 45
930 803 09		40 - 45
930 804 09		40 - 45
931 801 09		40 - 45
931 802 09		40 - 45
931 803 09		40 - 45
931 804 09		40 - 45
932 801 09		40 - 45
932 802 09		40 - 45
932 803 09		40 - 45
932 804 09		40 - 45
933 801 09		40 - 45
933 802 09		40 - 45
933 803 09		40 - 45
933 804 09		40 - 45

SHARE		
938 400 09		46 - 49
940 400 09		46 - 49
941 400 09		46 - 49

STELLA		
942 804 00		92 - 95
942 805 00		92 - 95
942 809 00		92 - 95
945 804 00		92 - 95
945 805 00		92 - 95
945 809 00		92 - 95

FLOAT		
954 902 00		36 - 39
955 902 00		36 - 39
956 902 00		36 - 39
957 902 00		36 - 39

BASELINE		
963 601 00		82 - 85
965 601 00		82 - 85

CLIFF		
975 601 00		86 - 89

ARCADO		
976 902 00		58 - 61
977 902 00		58 - 61

DELTA		
980 604 00		78 - 81
980 804 00		78 - 81
981 604 00		78 - 81
981 804 00		78 - 81

SWITCH		
982 403 00		68 - 77
982 903 00		68 - 77
983 403 00		68 - 77
983 903 00		68 - 77
984 403 00		68 - 77
984 903 00		68 - 77

SWING		
985 904 00		50 - 53

ZUBEHÖR / ACCESSORY

bestellbar zu den im Katalog gekennzeichneten Leuchten
can be ordered with the luminaires marked in the catalogue

FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROL	
051 000 00	

CHIO VERBINDUNGSSET	
CHIO CONNECTING ELEMENT	
184 001 00	15

CHIO PLUG AND PLAY	
688 002 01	15
688 002 31	15

SMART HOME

DALI DT 6 MODUL	
076 000 00	134 - 135

CASAMBI MODUL	
077 000 00	134 - 135
078 000 00	134 - 135

ZIGBEE MODUL	
079 000 00	134 - 135



SMART HOME



INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG MIT SMART HOME

Einfache Bedienung. Stufenloses Dimmen. Individuelle Anpassungen. Energieeffizientes Wohnen. Das sind die Schlagworte für intelligente Lichtsteuerung mit Smart Home.

Leuchten schaffen Atmosphäre und sind in unserem Zuhause ein entscheidendes Element für unser Wohlbefinden. Intelligente Lichtsteuerungen sorgen zu jedem Anlass für perfekte Beleuchtung. Ganz nach Ihren individuellen Wünschen verändern Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten. So schaffen Sie die passende Atmosphäre zum Arbeiten, Kochen, Lesen oder Entspannen. Und dies ganz ohne aufwändige Verkabelung und Programmierung, denn die Verbindung erfolgt drahtlos und die Steuerung über Ihr Smart Media Gerät. Sie können Lichtszenen erstellen, diese automatisieren und selbst von unterwegs auf Ihre Lichtsteuerung zugreifen.

Neben der reinen Lichtsteuerung gibt es Systeme, mit denen neben Leuchten auch Haushalts- und Multimediageräte kontrolliert werden können. Ein klug vernetztes Zuhause hilft zudem, Strom zu sparen und die Umwelt zu schonen und natürlich Ihren Geldbeutel.


INTELLIGENT LIGHTING CONTROL WITH SMART HOME

Easy to use. Infinitely variable dimming. Individual adjustments. Energy-efficient living. These are the keywords for an intelligent lighting control with Smart Home.


Lighting is what creates an atmosphere in addition to it being a decisive element of our physical comfort in our home. Intelligent lighting control systems ensure that the lighting is perfect in all situations. You can change the brightness of your lighting entirely as you need it. This provides you with the perfect atmosphere, no matter whether you are working, cooking, reading or relaxing and that without complicated cabling and programming as the connection is wireless and the controlling is via your Smart Media device. You can create light scenes, automate them and even access your lighting control system when you are not at home.

In addition to purely controlling your lighting, other systems also exist with which you can not only control your lighting but also your household appliances and your multimedia devices. A cleverly networked home also helps you to save electricity, you thereby protecting the environment and obviously your wallet at the same time.


**WIR BIETEN IHNEN – OPTIONAL ALS ZUBEHÖR – 3 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR LICHTSTEUERUNG:
WE CAN OFFER YOU 3 DIFFERENT LIGHTING CONTROL POSSIBILITIES – AS OPTIONAL ACCESSORIES –:**

 076 000 00

**DALI DT6 PRIMÄR MODUL
MAX. 160 W**

 077 000 00
078 000 00

**CASAMBI PRIMÄR MODUL
MAX. 120 W**

 079 000 00

**ZIGBEE PRIMÄR MODUL
MAX. 160 W**



DALI (Digital Adressable Lighting Interface) ist eine herstellerübergreifende Schnittstelle, die das Ansteuern elektronischer Vorschaltgeräte (EVG) über digitale Steuersignale ermöglicht. Leuchten lassen sich somit wahlweise oder zusammengefasst ansteuern, also zum Beispiel schalten oder dimmen. Es kann als untergeordnetes eigenständiges System in Gebäudesteuerungssysteme integriert werden und ist ausschließlich für die Lichtsteuerung ausgelegt. Es soll die Austauschbarkeit der Betriebsgeräte von verschiedenen Herstellern in einer lichttechnischen Anlage garantieren. Im Vergleich zur analogen Schnittstelle (1-10 V) kann DALI aufgrund der individuellen Adressierbarkeit einzelne Betriebsgeräte ansteuern.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is a manufacturer-independent interface that enables the control of electronic ballasts (ECG) via digital control signals. Luminaires can thus be controlled selectively or collectively, e.g. switched or dimmed. It can be integrated as a subordinate independent system in building control systems and is designed exclusively for lighting control. It is intended to guarantee the interchangeability of operating devices from different manufacturers in a lighting installation. Compared to the analogue interface (1-10 V), DALI can control individual operating devices because it can be addressed individually.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE VON DALI:

- Einfache Umkonfiguration bei Nutzungsänderung
- Digitale Übertragung über 2 Adern
- 64 Teilnehmer, 16 Gruppen, 16 Szenen pro DALI-Strang
- Statusrückmeldung einzelner Leuchten
- Speicherung von Konfigurationsdaten, wie Gruppenzugehörigkeiten, Lichtszenenwerte, Dimmggeschwindigkeiten, Notstrom-Lichtwerte (System Failure Level), Einschalt-Lichtwerte bei Spannungsrückkehr (Power-On-Level) im elektronischen Vorschaltgerät (EVG)
- Bustopologie: Linien-, Baum-, Stern- oder Mischstrukturen
- Leitungslängen bis 300 Meter (abhängig vom Leitungsquerschnitt)
- flexible Anwendungs- und Installationsmöglichkeiten
- einfach zu bedienen

Für die Installation Ihres DALI-Systems (inkl. Einbindung des Gateways in Smart Home System) wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann.



CASAMBI

Wenn Ihr Fokus auf der reinen Lichtsteuerung liegt, dann bietet Casambi die optimale Lösung. Die kostenlos erhältliche Casambi App ist einfach und intuitiv gestaltet. Die Kommunikation zwischen Ihrem Smart Media Gerät und Ihren Leuchten erfolgt über Bluetooth. Unabhängig von der App können Sie mit einem normalen Wandschalter und einem in die Leuchte eingebauten Casambi Modul Ihre Leuchte dimmen. Die smarte Casambi Technik bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Lichtszenen zu gestalten oder Ihre Leuchten über einen Timer zu bestimmten Zeiten zu schalten. Im Bereich der reinen Lichtsteuerung ist Casambi somit die perfekte Lösung für Ihre individuelle Beleuchtung. Nutzen Sie ESCALE Leuchten mit der innovativen Casambi Technik und erleben Sie Ihre Räume in neuem Licht.



ZIGBEE

Wenn es nicht nur um die reine Lichtsteuerung geht, gibt es für Smart Home eine sehr gute Lösung basierend auf dem ZigBee Funkstandard. ZigBee gilt dabei als wichtigster Standard und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über WLAN zwischen einem Smart Media Gerät und vorhandener Haustechnik. Mittels ZigBee können u.a. elektrische Rolläden, Heizung, Lautsprecher und natürlich Leuchten gesteuert werden. Mit einem eingebauten ZigBee Modul können unsere Leuchten problemlos per Sprachsteuerung bedient werden. Nutzen Sie ESCALE Leuchten mit intelligenter ZigBee Technik und schaffen Sie sich Ihr besonderes Lichtelebnis.

Folgende Systeme werden u.a. unterstützt:
Philips Hue, amazon alexa, Google Home.

SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES OF DALI:

- Simple reconfiguration in case of change of use
- Digital transmission via 2 wires
- 64 participants, 16 groups, 16 scenes per DALI line
- Status feedback of individual luminaires
- Storage of configuration data such as group assignments, lighting scene values, dimming speeds, emergency power, dimming speeds, emergency power lighting values (System Failure level), switch-on light values in the event of a power (power-on level) in the electronic ballast (EB)
- Bus topology: line, tree, star or mixed structures
- Cable lengths up to 300 metres (depending on cable cross-section)
- flexible application and installation options
- easy to operate

For the installation of your DALI system (incl. integration of the gateway into Smart Home System), please contact your electrician.



If you only want to focus on controlling your lighting then Casambi is the right solution for you. The Casambi app that is free of charge is designed so that it can be used easily and intuitively. The communication between your Smart Media device and your lighting takes place via Bluetooth. Apart from the app, you can also dim your lights using a normal wall-mounted switch and a Casambi module that is installed in the lamps.

The smart Casambi technology also enables you to design customised light scenes or switch your lighting on at a predefined time using a timer. Casambi is therefore the perfect solution for your customised lighting when it comes to a pure controlling of the lighting. Use ESCALE lamps with the innovative Casambi technology and see your rooms in a new light.



If you want more than to just control your lighting, there is a very good Smart Home solution available that is based on the ZigBee radio standard. ZigBee is hereby deemed to be the most important standard and provides a wireless communication between a Smart Media device and the existing home technology. You can use ZigBee to control electric window shutters, the heating, loudspeakers and obviously the lighting. With an installed ZigBee module, it is possible to control the lighting by voice control without difficulty. Use ESCALE lamps with intelligent ZigBee technology and create your special lighting experience.

The following are just some of the systems that are supported:
Philips Hue, amazon alexa, Google Home.


KONTAKT / CONTACT

LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6
D - 74838 Limbach


Zentrale	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 0	vk@bopp-leuchten.de
Verkauf	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 0	vk@bopp-leuchten.de
Kundendienst	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 26	ret@bopp-leuchten.de
Export	+ 49 (0) 62 87 - 92 06 23	ex@bopp-leuchten.de

www.bopp-leuchten.de


 **BADEN WÜRTTEMBERG, RHEINLAND-PFALZ,
BAYERN (PLZ: 86-89, 91, 96-97), SAARLAND,
HESSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN (PLZ: 32, 34, 37, 53)**

LUXEMBURG



Frank Schnalke
Tannenweg 6
74838 Limbach
Tel. 0 62 87 - 92 06 40
Mob. 0151 - 253 510 20
E-Mail: vertr1@bopp-leuchten.de

 **MECKLENBURG-VORPOMMERN, BERLIN,
BRANDENBURG, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT,
THÜRINGEN**

Uwe Posanski
Windsheimer Straße 13
04207 Leipzig
Tel. 0341 - 4 80 65 27
Fax 0341 - 4 80 65 28
Mob. 0171 - 414 35 32
E-Mail: posanski@web.de

 **BREMEN, HAMBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN,
NIEDERSACHSEN, NORDRHEIN-WESTFALEN
(PLZ: 33, 40 - 42, 44 - 52, 57 - 59)**

Gabriele Willbrand
Handelsagentur
Am Lehmaccker 41
59174 Kamen
Tel. 0 23 07 - 30 177
Mob. 0170 - 381 07 51
E-Mail: gwillbrand@t-online.de

 **BAYERN PLZ: 80-85, 90, 92-95**
 **ÖSTERREICH**

Gottfried Kraft
Markt 176
A - 5441 Abtenau
Mob + 43 (0) 664 - 144 21 17
E-Mail: g.kraft@sbg.at

 **SCHWEIZ**

Finnor Project AG
Mäderstr. 7
CH-5400 Baden
Tel. + 41 (0) 56 - 2 00 21 11
Fax + 41 (0) 56 - 2 00 21 13
E-Mail: finnor@finnor.ch

 **NIEDERLANDE**

Albert Daniels
Stadsiaan 42
NL - 8651 AG Ijlst
Tel. +31 (0) 6 51 00 60 66
E-Mail: albert@escalebopp.nl

 **FRANKREICH**

Bruno Le Moigne
Tel. +33 (0) 68 77 48 440
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: b.lemoigne@laposte.net

Stéphane Kerjean
Tel. +33 (0) 67 33 78 813
Fax +33 (0) 95 86 7 - 06 83
E-Mail: stephanekerjean@yahoo.fr



GARANTIE | WARRANTY



Auf unsere LED Leuchten „Made in Germany“ erhalten Sie **5 Jahre Garantie**.
Weitere Details und die Garantiebedingungen finden Sie unter
www.bopp-leuchten.de oder direkt hier:

Our LED lights „Made in Germany“ come with a **5-year warranty**.
Further details and the warranty conditions can be found at
www.bopp-leuchten.de or directly here:





LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH

Tannenweg 6

D - 74838 Limbach

Tel. + 49 (0) 62 87 - 92 06 0

vk@bopp-leuchten.de

www.bopp-leuchten.de